



2 bis Bd des Platanes - 37530 NAZELLES  
 Tél : 02 47 57 72 74  
 Fax : 02 47 57 77 47  
 Sites : fepp.fr et touraine-consommable.fr  
 E-mail : annemarie@fepp.fr

Pour votre entreprise  
**Casque Audio  
 personnalisé**  
 avec votre **LOGO**



RC : 38247136500025

**Pour la promotion de votre entreprise, demandez l'insertion de votre logo.**



Un fichier vectoriel de type Adobe (.ai ou .eps) permet d'obtenir un résultat optimal. Port inclus.







Photos non contractuelles - N'hésitez pas à demander si votre modèle de casque peut être fait dans une autre couleur de votre choix.  
 Ce tarif peut varier. (Tarif au 25/05/2011)







Vendu sous blister

Taxe DEEE 0,05€ HT/Unité non comprise

**Quantité minimum : 2000-4000 Pièces**



Photos	Prix HT : 4,41 €	Photos
<p><b>Modèle WH-A001MV</b></p> 	<p><b>Spécifications</b>            Diamètre de l'enceinte : 40 mm            Impédance : 32 Ohm +/- 15%            Sensibilité : 103 dB +/- 3dB à 1KHz            Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz            puissance d'entrée maximale : 50 mW            taille Microphone : Ø6 * 5mm            Impédance : 2.2kOhm +/- 15%            Sensibilité : 52dB +/- 2dB à 1KHz            Tension de fonctionnemen t: 4,5 V            Connecteur: fiche Ø3.5mm nickelé            Longueur du cordon : 2,4 m</p>	







<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 5,36 €</b>	<b>Photos</b>
<b>Modèle - WH - CD002V</b>		
	<p><b>Spécifications</b>  Diamètre : 40 mm  Impédance : 32 Ohm+/-15%  Sensibilité : 105 dB+/-3dB à 1 KHz  Réponse de fréquence : 20 Hz-20KHz  Puissance d'entrée maximale 50 mW  Longueur de cordon : 1,50 M</p>	
<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 5,51 €</b>	<b>Photos</b>
<b>Modèle - WH - CD003</b>		
	<p><b>Spécifications</b>  Diamètre : 40 mm  Impédance : 32 Ohm+/-15%  Sensibilité : 105 dB+/-3dB à 1 KHz  Réponse de fréquence : 20 Hz-20KHz  Puissance d'entrée maximale 50 mW  Longueur de cordon : 1,50 M</p>	
<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 5,99 €</b>	<b>Photos</b>
<b>Modèle - WH - 005MV</b>		
	<p><b>Spécifications</b>  Diamètre de l'enceinte : 40 mm  Impédance : 32 Ohm + / -15%  Sensibilité : 105 dB + /-3dB à 1KHz  Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz  Puissance d'entrée maximale : 50 mW  taille Microphone : Ø6 * 5mm  Impédance : 2.2kOhm + / -15%  Sensibilité : 52dB-+ /-2dB à 1KHz  Tension de fonctionnement : 4,5 V  Longueur du cordon : 2,4 m</p>	

Photos	Prix HT : 5,20 €	Photos
<p data-bbox="24 81 423 113"><b>Modèle - WH-008MV</b></p> 	<p data-bbox="423 81 882 105"><b>Spécifications</b></p> <p data-bbox="423 113 882 440"> Diamètre de l'enceinte : 40 mm  Impédance : 32 Ohm +/- 15%  Sensibilité : 105 dB +/- 3dB à 1KHz  Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz  Puissance d'entrée maximale : 50 mW  taille Microphone : Φ6 * 5mm  Impédance : 2.2kOhm +/- 15%  Sensibilité : 52dB +/- 2dB à 1KHz  Tension de fonctionnement : 4,5 V  Longueur du cordon : 2,4 m </p>	
Photos	Prix HT : 5,20 €	Photos
<p data-bbox="24 568 423 600"><b>Modèle WH-009MW</b></p> 	<p data-bbox="423 568 882 592"><b>Spécifications</b></p> <p data-bbox="423 600 882 927"> Diamètre de l'enceinte : 40 mm  Impédance : 32 Ohm +/- 15%  Sensibilité : 105 dB +/- 3dB à 1KHz  Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz  Puissance d'entrée maximale : 50 mW  taille Microphone : Φ6 * 5mm  Impédance : 2.2kOhm +/- 15%  Sensibilité : 52dB +/- 2dB à 1KHz  Tension de fonctionnement : 4,5 V  Longueur du cordon : 2,4 m </p>	
Photos	Prix HT : 5,00 €	Photos
<p data-bbox="24 991 423 1023"><b>Modèle WH-CD009</b></p> 	<p data-bbox="423 991 882 1015"><b>Spécifications</b></p> <p data-bbox="423 1023 882 1214"> Diamètre de l'enceinte : 30 mm  Impédance : 32 Ohm +/- 15%  Sensibilité : 92 dB +/- 3dB à 1KHz  Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz  Puissance d'entrée maximale : 20 mW  Longueur du cordon : 1,5 m </p>	

<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 6,46 €</b>	<b>Photos</b>
<b>Modèle WH-CD012</b> 	<b>Spécifications</b> Diamètre de l'enceinte : 40 mm Impédance : 32 Ohm +/- 15% Sensibilité : 105 dB +/- 3dB à 1KHz Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz Puissance d'entrée maximale : 20 mW Longueur du cordon : 1,5 m	
<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 5,83 €</b>	<b>Photos</b>
<b>Modèle WH-CD007</b> 	<b>Spécifications</b> Oreillette : 40 mm Impédance : 32 Ohm +/- 15% Sensibilité : 105 dB +/- 3dB à 1KHz Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz Puissance d'entrée maximale : 50 mW Longueur du cordon : 1,5 m	
<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 8,03 €</b>	<b>Photos</b>
<b>Modèle WH-CD025</b> 	<b>Spécifications</b> Oreillette : 40 mm Impédance : 32 Ohm +/- 15% Sensibilité : 105 dB +/- 3dB à 1KHz Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz Puissance d'entrée maximale : 50 mW Longueur du cordon : 2,4 m	

<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 5,29 €</b>	<b>Photos</b>	
<b>Modèle H557</b>	<b>Spécifications</b>		
	Impédance : 40mm 1.5M Cable		
<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 5,86 €</b>	<b>Photos</b>	
<b>Modèle H558</b>	<b>Spécifications</b>		
	Impédance : 40mm 1.5M Cable		
<b>Photos</b>	<b>Prix HT : 7,86 €</b>	<b>Photos</b>	
<b>Modèle DJ850</b>	<b>Spécifications</b>		
	Impédance : 40mm 1.5M Cable Sans Contrôle de Volume		

Photos	Prix HT : 5,86 €	Photos
<p data-bbox="24 81 427 116"><b>Modèle H780V</b></p> 	<p data-bbox="427 81 882 108"><u>Spécifications</u></p> <p data-bbox="427 113 882 204">Impédance : 40mm 1.5M Cable Avec volume de contrôle</p>	
Photos	Prix HT : 3,71 €	Photos
<p data-bbox="24 572 427 608"><b>Modèle HP-115</b></p> 	<p data-bbox="427 572 882 600"><u>Spécifications</u></p> <p data-bbox="427 604 882 663">Impédance : 40mm 1.5M Cable</p>	
Photos	Prix HT : 7,86 €	Photos
<p data-bbox="24 1051 427 1086"><b>Modèle MD-555</b></p> 	<p data-bbox="427 1051 882 1078"><u>Spécifications</u></p> <p data-bbox="427 1083 882 1142">Impédance : 40mm 1.5M Cable</p>	

Photos	Prix HT : 7,86 €	Photos	
<p><b>Modèle H780V</b></p> 	<p><u>Spécifications</u>          Impédance : 40mm          1.5M Cable</p>		 
Photos	Prix HT : 5,14 €	Photos	
<p><b>Modèle MD-610</b></p> 	<p><u>Spécifications</u>          Impédance : 32mm          1.5M Cable</p>		
Photos	Prix HT : 5,57 €	Photos	
<p><b>Modèle MD-870</b></p> 	<p><u>Spécifications</u>          Impédance : 40mm          1.5M Cable</p>		

Photos	Prix HT : 6,29 €	Photos
<p data-bbox="22 71 427 119"><b>Modèle MD-923</b></p> 	<p data-bbox="427 71 882 119"><u>Spécifications</u></p> <p data-bbox="427 119 882 151">Impédance : 32mm</p> <p data-bbox="427 151 882 183">1.5M Cable</p>	